




Ansprechspartner Holzbau - Verkauf

Reinhold Zametzer
 Tel.: 0171-9769599
 E-Mail: reda.bioenergy@gmail.com

Inhaltsverzeichnis	Seite
Profilholz Rundprofil, Kombiprofil, Faseprofil, Fassadenschalung, Rhombusprofil, Rauhspond	1
Profilholz, Schrauben Glattkant- & Balkonbretter, Holzbauschrauben	2
Rauhware Latten, Bretter besäumt, Kantholz Sondereinschnitt, Ortgangbretter, Traufbohlen	3
Konstruktionsholz Konstruktionslatten, Konstruktionsvollholz	4
Konstruktionsholz, Leimholz Konstruktionsvollholz, Leimholz	5

Profilholz

Rundprofil ⁽¹⁾ roh					Made in Germany
Holzart	Länge	VPE	#	€/qm	€/qm
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Fichte nordisch u/s KD					
18 x 146	4200 4500 4800 5100	6	H71000095000		

Kombiprofil ⁽¹⁾ roh eine Seite gerundet, eine Seite gefast					Made in Germany
Holzart	Länge	VPE	#	€/qm	€/qm
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Lärche kanad. VEH Top KD					
21 x 121	3050 5180	4	H720025A5000		
<i>(Hauptmenge 5180mm, andere Länge können öfters ausverkauft sein)</i>					

Faseprofil ⁽¹⁾ roh					Made in Germany
Holzart	Länge	VPE	#	€/qm	€/qm
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Fichte nordisch u/s KD					
18 x 146	3000 - 5100 <i>(alle 300mm)</i>	6	H73000095000		
24 x 146	4200 5100	4	H730000F5000		
28 x 146	4200 5100	4	H730000J5000		

Fassadenschalung ⁽¹⁾ roh					Made in Germany
Holzart	Länge	VPE	#	€/qm	€/qm
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Douglasie I/III KD					
23/15 x 146	3000 4000	lose	H75000095000		

Rhombusprofil 4-seitig gerundet roh					Made in Germany
Holzart	Länge	VPE	#	€/m	€/m
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Douglasie I/III KD					
26 x 68	3000 4000 5000	8	H75010095000		
Lärche kanad. VEH A/B KD					
28 x 68	3050 4270 5180	4	H750199B5000		
<i>(Hauptmenge bei Lärche ist 5180mm, andere Länge können öfters ausverkauft sein)</i>					

Rauspund ⁽¹⁾ 2-seitig N & F, roh					
Holzart	Länge	VPE	#	€/qm	€/qm
Dimension (mm)	mm	Stk		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Fichte KD					
24 x 136	4500 5000	lose	H76000095000		
28 x 136	4000 4500 5000	lose	H760000C5000		

⁽¹⁾ Federmaßberechnung

Glattkant- & Balkonbretter roh

Holzart Dimension (mm)	Länge mm	VPE Stk	#	€/m ohne MwSt.	€/m inkl. MwSt.
Fichte nordisch u/s (gerundete Längskanten)					
18 x 95	3000 5100	6	H91002020010		
18 x 145	3000 4200 4500 4800 5100	6	H91002040010		
18 x 195	3000 4200 4500 4800 5100	4	H91002050010		
21 x 243	5100	3	H91004060010		
27 x 145	3000 4200 4500 4800 5100	4	H91006040010		
27 x 195	3000 4200 4500 4800 5100	3	H91006050010		
Douglasie I/III (gefaste Längskanten)					
20 x 145	4000 5000	lose	H91063040110		
26 x 145	3000 4000 5000	lose	H91065040110		
40 x 145	4000 5000	lose	H91067040110		
Lärche kanad. VEH A/B (gefaste Längskanten)					
21 x 95	3050/5180	5	H910F4020110		
21 x 145	3050 4270 5180	4	H910F4040110		
21 x 195	3050 4270 5180	4	H910F4050110		
Lärche kanad. VEH A/B (gerundete Längskanten)					
27 x 143	3050 3660 4270 4880 5180	3	H910F6030010		
45 x 145	3660 5180	2	H910F7530010		

Holzbauschrauben-Edelstahl Teilgewinde mit verstärktem Kopf

Größe (mm)				#	Stk/VPE	€/VPE ohne MwSt	€/VPE inkl. MwSt.
	3,5 x 30	A2	TX10	F720330354D0	500		
	3,5 x 40	A2	TX10	F72033035890	200		
	4,0 x 35	A2	TX20	F720330406D0	500		
	4,0 x 40	A2	TX20	F72033040890	200		
	4,0 x 45	A2	TX20	F72033040A90	200		
	4,0 x 50	A2	TX20	F72033040C90	200		
	4,0 x 60	A2	TX20	F72033040G90	200		
	4,5 x 40	A2	TX20	F72033045890	200		
	4,5 x 50	A2	TX20	F72033045C90	200		
	4,5 x 60	A2	TX20	F72033045G90	200		
	5,0 x 40	A2	TX25	F72033050890	200		
	5,0 x 45	A2	TX25	F72033050A90	200		
	5,0 x 50	A2	TX25	F72033050C90	200		
	5,0 x 60	A2	TX25	F72033050G50	100		
	5,0 x 70	A2	TX25	F72033050K50	100		
	5,0 x 80	A2	TX25	F72033050M50	100		
	6,0 x 50	A2	TX25	F72033060C50	100		
	6,0 x 60	A2	TX25	F72033060G50	100		
	6,0 x 70	A2	TX25	F72033060K50	100		
	6,0 x 80	A2	TX25	F72033060M50	100		
	6,0 x 90	A2	TX25	F72033060O50	100		
	6,0 x 100	A2	TX25	F72033060Q50	100		
	6,0 x 120	A2	TX25	F72033060U50	100		

Rauhware

Latten - Fichte

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Ausführung	#	€/m ohne MwSt.	€/m inkl. MwSt.
24	48	4000	KD	10	H50102448010	
30	50	4000 - 5000	S10, roh, KD	10	H50103050110	
40	60	4000 - 5000	S10, roh, KD	6	H50104060110	

Bretter/Bohlen besäumt - Fichte II/III

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Ausführung	#	€/qm ohne MwSt.	€/qm inkl. MwSt.
50	200	5000	roh	H510050DK000		
			roh, KD	H510050DK010		
50	260	4000	roh	H510050FK000		
			roh, KD	H510050FK010		
40	280	4000 - 5000	roh	H510040KA000		
			roh, KD	H510040KA010		
30	240	4000 - 5000	roh	H510030EU000		
	120		roh, KD	H510030AU010		
24	120	4000 - 5000	roh, KD	H510024AU010		
	140		roh	H510024BK000		
	160		roh	H510024CA000		
18	100	4000 - 5000	roh	H510018AA000		

Breitware

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Ausführung	#	€/qm ohne MwSt.	€/qm inkl. MwSt.
--------------	--------------	-------------	------------	---	--------------------	---------------------

Fichte II/III

24	~150-290	4000 - 5000	roh	H520024KA030		
			roh, KD	H520024KA010		
18	~150-290	4000 - 5000	roh, KD	H520018KA010		

Lärche 0/I

24	~100-300	3000 - 5000	roh; KD	H520924AA010		
----	----------	-------------	---------	--------------	--	--

Kantholz Sondereinschnitt - Fichte

Ausführung	Abmessung mm	#	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
roh		H54202ZZZZ00		
imprägniert	nach Vorgabe	H54202ZZZZ00		

Konstruktionsholz

Ortgangbretter - Fichte

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Ausführung	#	€/m ohne MwSt.	€/m inkl. MwSt.
28	93	4500	Nr. 1 mit Nut	H91102020010		
			Nr. 2 mit Nut & Falz	H91102020110		
28	220	4500	Nr. 3 mit Nut für Aufdachdämmung	H91102030310		



Traubbohlen - Fichte roh KD

Abmessung mm	Länge mm	#	€/m ohne MwSt.	€/m inkl. MwSt.
30/50/160	5000	H531035AA010		

Konstruktionslatten - Fichte roh

3-Seiten gehobelt - 1-Seite feiner Sägeschnitt				Stangenware 5000 mm lang (Abgabe nur in ganzen Stangen)		
Abmessung mm	Länge mm	KD	Ausführung	#	€/m ohne MwSt.	€/m inkl. MwSt.
30 x 60	5000	14 - 16%	keilgezinkt	H31103060810		
40 x 60		14 - 16%	keilgezinkt	H31104060810		
40 x 60	5000	10 - 12%	keilgezinkt	H31104060820		
60 x 80	5000	10 - 12%	massiv (nicht keilgezinkt)	H31106080320		
60 x 100		10 - 12%	massiv (nicht keilgezinkt)	H311060AA320		

Konstruktionsvollholz - Fichte roh

nach DIN EN 14081, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer, Kanten leicht gefast, KD. ca. 15% (+/-2%), maßhaltig					
Abmessung mm	Länge mm	Qualität	#	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
40 x 60	5000	NSI	H32104060410	-----	-----
40 x 80			H32104080410		
60 x 60	5000	NSI	H32106060410		
60 x 80			H32106080410		
60 x 100			H321060AA410		
60 x 120			H321060AU410		
60 x 140			H321060BK410		
80 x 80	5000	NSI	H32108080410		
80 x 100			H321080AA410		

Konstruktionsvollholz

nach DIN EN 15497/DIN EN 14080, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer
Kanten leicht gefast, Stangen keilgezinkt, KD. ca. 15% (+/- 2%), wetterfest hell verleimt, maßhaltig
Stangenware 13,00m lang (Abgabe NSI nur in ganzen Stangen – Trennschnitt möglich)

*80 x 200mm auch in den Längen 7,0m, 8,0m und 9,0m am Lager

Abmessung mm	Qualität	#	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
60 x 120	Fichte NSI	H321060AU910		
60 x 140		H321060BK910		
60 x 160		H321060CA910		
60 x 180		H321060CU910		
60 x 200		H321060DK910		
60 x 240		H321060EU910		
80 x 120	Fichte NSI	H321080AU910		
80 x 140		H321080BK910		
80 x 160		H321080CA910		
80 x 180		H321080CU910		
80 x 200*		H321080DK910		
80 x 240		H321080EU910		
100 x 160	Fichte NSI	H3210AACA910		
100 x 180		H3210AACU910		
100 x 200		H3210AADK910		
120 x 120	Fichte NSI	H3210AUAU910		
120 x 160		H3210AUC910		
120 x 240		H3210AEU910		
140 x 140	DUO Fichte NSI	H3210BKA10		
140 x 200		H3210BKDKA10		
80 x 120	Fichte SI	H320080AU910		
80 x 160		H320080CA910		
80 x 180		H320080CU910		
80 x 200		H320080DK910		
100 x 100	Fichte SI	H3200AAAA910		
100 x 160		H3200AAC910		
100 x 180		H3200AACU910		
100 x 200		H3200AADK910		
120 x 120	DUO Fichte SI	H3200AUUA10		
120 x 160		H3200AUCAA10		
120 x 200		H3200AUDKA10		
140 x 140		H3200BKA10		
140 x 200		H3200BKDKA10		
Zuschnitt (NSI und SI) bis max. 10,00m		H32200000000		

Konstruktionsvollholz - Douglasie roh

nach DIN EN 15497, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer

Kanten leicht gefast, Stangen keilgezinkt, techn. getrocknet auf ca. 15% HF (+/- 2%), wetterfest hell verleimt, maßhaltig

Stangenware 13,00m lang (Abgabe nur in ganzen Stangen – Trennschnitt möglich)

Abmessung mm	Qualität	#	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
80 x 160	NSI	H32D080CA910		

Leimholz

Weißholzleimbinder

aus erstklassiger Fichte, nach DIN EN14080: 2013; melaminharzverleimt, wasser- und wetterfest, helle Leimfuge

Die **Standardlänge** der Stangen beträgt **12,00m**, bei einigen Dimensionen haben wir auch 13,50m am Lager.

Abmessung mm	#	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
SI Sichtqualität			
60 x 120	H02006012000		
60 x 160	H02006016000		
80 x 120	H02008012000		
80 x 140	H02008014000		
80 x 160	H02008016000		
80 x 200	H02008020000		
100 x 100	H0200AA10000		
100 x 140	H0200AA14000		
100 x 160	H0200AA16000		
100 x 180	H0200AA18000		
100 x 200	H0200AA20000		
100 x 240	H0200AA24000		
120 x 120	H0200AU12000		
120 x 160	H0200AU16000		
120 x 200	H0200AU20000		
120 x 240	H0200AU24000		
120 x 280	H0200AU28000		
140 x 140	H0200BK14000		
140 x 160	H0200BK16000		
140 x 200	H0200BK20000		
140 x 240	H0200BK24000		
140 x 280	H0200BK28000		
160 x 160	H0200CA16000		
160 x 200	H0200CA20000		
160 x 240	H0200CA24000		
160 x 280	H0200CA28000		
160 x 320	H0200CA32000		
200 x 200	H0200DK20000		
200 x 320	H0200DK32000		
200 x 360	H0200DK36000		
200 x 400	H0200DK40000		
NSI Industriequalität (nicht sichtbar)			
160 x 280	H0210CA28000		
160 x 320	H0210CA32000		
200 x 320	H0210DK32000		
200 x 360	H0210DK36000		
200 x 400	H0210DK40000		
Zuschnitt bis max. 10,00m	H32Z00000000		

Frachtzuschläge Konstruktionsvollholz und Weißholzleimbinder:

Bei Längen ab 6,00 m nach Vereinbarung

Fichte-Lamellenholz erhalten Sie gerne auf Anfrage.